

ସମ୍ବଲ ଦୁର୍ଗ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ସମନ୍ଧିତ ଗୋ-ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ (IDDP-X) ସହାୟତାରେ



ସମଲେଖନୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମବାୟ ଦୁର୍ଗ ଉତ୍ସବଜ ସଂଘ ଲିଃ
ସମ୍ବଲପୁର-୨୭୮୦୦୧



ସ୍ଵତ୍ତ ହୃଦୟ ଉପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମନ୍ଵିତ ଗୋ-ଉଦ୍‌ଯୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପ (IDDP-X) ସହାୟତାରେ

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦୁଃ୍ଖ ଉପାଦନ ଓ ଏହାର
କାରବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି ଅନୁଧାନ
କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ,
ଆମ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଭାରତ ବର୍ଷର ଗୋ-
ମହିଂଶାବିଙ୍କ ପନ୍ଦାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୁଃ୍ଖର
ଗୁଣାମୂଳକ ମାନ, ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆମେରିକା ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ
ସହିତ ସମାନ ।



ମୁଣ୍ଡ ଦୁର୍ଗା ଉପାଦକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ସମନ୍ବିତ ଗୋ-ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ (IMDP-X) ସହାୟତାରେ

ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ :

- ⇒ ଦୂର୍ଧ୍ଵିବା
- ⇒ କାରବାର କରିବା
- ⇒ ଗଛିତ ରଖିବା
- ⇒ ସମିତିରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା
- ⇒ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଗ ଶତଳୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର/
ଡେରି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ପରିବହନ କରିବା

ଦୁର୍ଗର ଜୀବାଣୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମାନ, ଜୀବାଣୁର
ଦ୍ଵାତ ଗୁଣିତକ ଯୋଗୁଁ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ହ୍ରାସ
ପାଇଥାଏ ।



ସଂଖ୍ୟା ଦୁଃଖ ଉପାଦକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ସମନ୍ଵିତ ଗୋ-ଉଳ୍‌ଯନ ପ୍ରକଳ୍ପ (IDDP-X) ସହାୟତାରେ

ଏବଂ ଏହି ଦୁଃଖ ଶୀତଳୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ
 ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ, ଏଥୁରେ
 ଜୀବାଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଲି ଲିଟରରେ ଲକ୍ଷ
 ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପର୍ଯ୍ୟାମ ହୋଇଥାଆନ୍ତି ।
 ୨୫ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼ରୁ ୩୦ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ
 ତାପମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧୫ରୁ ୨୫
 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ଵିଗୁଣିତ
 ହୋଇଥାଏ ।



ସ୍ବାକ୍ଷର ଦୁଃଖ ଉପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ସମନ୍ଵିତ ଗୋ-ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ପ୍ରକଳ୍ପ (IDDP-X) ସହାୟତାରେ

ଦୁଃଖ ଉପାଦନ ଓ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ

ଉପାଦନ ସ୍ତରରେ

- ⇒ ଅସ୍ଵାକ୍ଷର ଓ ଦୂଷିତ ପରିବେଶ
- ⇒ ଗୋ-ମହିଂଶାଦି ଖୋଲାରେ ଦୁହିଁବା
- ⇒ ଅପରିଷାର ଓ ଅପରିଛନ୍ତି ଦୁହିଁବାର କାରଣ-
- ଅପରିଷାର ଚଟାଣ
- ମଳ, ମୂତ୍ର ବୋହିଯିବା ପାଇଁ ନଳା
- ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିବା
- ଅପରିଷାର ଜଳର ବ୍ୟବହାର



ସଂକଳିତ ଦୁର୍ଗା ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ସମନ୍ଵିତ ଗୋ-ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ (IDDP-X) ସହାୟତାରେ

ଉତ୍ସବକଣ୍ଠ ସ୍ଥରରେ

- ➡ ଗାଇର ଦୂର୍ବଳ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା
- ➡ ଗାଇର ଅପରିଷ୍ଠାର ଶରୀର
- ➡ ଦୁହିଁବା ପୂର୍ବରୁ ପଛା ଓ ଚିର ନ ଧୋଇବା
- ➡ ଦୁହିଁବା ସମୟରେ ପଛଗୋଡ଼ ଓ ଲାଙ୍ଘୁଡ଼ ବନ୍ଧା ନ ହେବା
- ➡ ଦୁହିଁବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ୨/୪ ଟୋପା କ୍ଷୀର ତଳେ ନ ପକାଇବା
- ➡ ଦୁର୍ଗା ପାତ୍ର ଘୋଡ଼ାଇ ନ ରଖିବା
- ➡ ଖୋଲା ପାତ୍ର ଯୋଗୁ ପରିସ୍ରା ସହିତ ଦୂଷିତ ହେବା
- ➡ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗୁହାଳ ଅପରିଷ୍ଠାର ରଖିବା



ସ୍ଵତ୍ତ ସୁର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶୋ-ଉଦ୍‌ସେନ ପ୍ରକଳ୍ପ (IMDP-X) ସହାୟତାରେ

ସମିତି ସ୍ଥରରେ

- ➡ ଉପାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ଘ
ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର
- ➡ ଦୁର୍ଘ ସଂଗ୍ରହ ପାତ୍ର ଅପରିଷ୍ଠାର ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା
- ➡ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ବେଳେ କ୍ୟାନରେ ହାତ ବୁଡ଼େଇ
ସଂଗ୍ରହ କରିବା
- ➡ ସବୁ କ୍ୟାନଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସମୟରେ ଖୋଲା ରଖିବା
- ➡ ଭଙ୍ଗା କ୍ୟାନ ଖୋଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା
- ➡ ଅପରି ଷ୍ଠାର ଦୁର୍ଘ ସଂଗ୍ରହ ସରଞ୍ଜାମ
ବ୍ୟବହାର କରିବା
- ➡ ଛାଙ୍ଗୁଣୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା



ସଂଗ୍ରହ ଉପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ସମୟିତ ଗୋ-ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ (IDDP-X) ସହାୟତାରେ

⇒ ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କର ବଦଳ୍ୟାସ :-

- ▶ ନାକରେ ହାତ ପୁରାଇବା
- ▶ ଛିଙ୍ଗିବା
- ▶ ହାତ, ଗୋଡ଼, ମୁଣ୍ଡ ଆଦି କୁଣ୍ଡାଇବା
- ▶ ଧୂମପାନ କରିବା.....ଇତ୍ୟାଦି

⇒ ବିଳମ୍ବରେ ଦୁଇ ସଂଗ୍ରହ

⇒ ଦୁଇ ସଂଗ୍ରହ ସରଞ୍ଜାମ ଷ୍ଣେନ୍ଲେସ୍
ଶିଳ ୩୦୪ ନ ହେବା



ସୁର୍ଖ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ଉପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ସମନ୍ଵିତ ଗୋ-ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ (IDDP-X) ସହାୟତାରେ

ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ

ସଜ ଦୁର୍ଗାର ମାନ	ଭାରତ ବର୍ଷରେ	ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ
ଜୀବଶୂ ଗଣନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଲିରେ		
- ଉପାଦକ ସ୍ତରରେ	୧୦ ଲକ୍ଷ	୩୭୦୦୦-୧ ଲକ୍ଷ
- ଦୁର୍ଗ କାରଖାନା ସ୍ତରରେ	୧୦୦ ଲକ୍ଷ	୧.୫ ଲକ୍ଷ
ବିଶ୍ୱାସ୍ୱର୍ଥ ଦୁର୍ଗାର ମାନ		
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମି.ଲି. ଦୁର୍ଗରେ ଜୀବଶୂ ସଂଖ୍ୟା	୩୦,୦୦୦	୧୦,୦୦୦
ଶୀତଳୀ ପ୍ରକ୍ରୀୟାରେ ଦୁର୍ଗର ଜୀବନ କାଳ	୩ ଦିନ	୧୪ ଦିନ
ଡେରୀ ଜାତ ଦୁର୍ଗ ପଦାର୍ଥ ମାନ	ଅଛି	ଅଛି
ଘରୋଇ ଦୁର୍ଗ ପଦାର୍ଥ ମାନ	ନାହିଁ	ଅଛି
ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକର ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା	୨ ମାନଠାରୁ ନିମ୍ନରେ	୨ ମାନ ଅନୁଯାୟୀ
ISO/HACCP ମାନ ଅବଲମ୍ବନ	ଅଛି ସଂଖ୍ୟକ ଡେରୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟ	ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଡେରୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟ
ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ	ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡେରୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ପ୍ରଚଳିତ	ସମସ୍ତ ଡେରୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ପ୍ରଚଳିତ



ସମଲେଖନୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମବାୟ ଦୁର୍ଗ ଉପାଦକ ସଂଘ ଲିଃ



ସୁର୍ତ୍ତ ହୃଦୟ ଉପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ସମନ୍ଵିତ ଗୋ-ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ (IDDP-X) ସହାୟତାରେ

ଏହି ପରିପେକ୍ଷୀର : -

ଉପାଦକ ଓ ସମିତି ସ୍ଥରରେ ସଜ କ୍ଷେତ୍ରର
ଗୁଣାମ୍ବଳ ଅଞ୍ଚିବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ

- ▶ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ପାଇଁ ସଚେତନତାର
ଆବଶ୍ୟକତା ।
- ▶ ଉପାଦକଙ୍କର ଘର ଏବଂ ଗୁହାଳରେ
ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଧାନ
ଦିଅନ୍ତୁ ।



ସ୍ଵତ୍ତ ହୃଦୟ ଉପାଦକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ସମନ୍ବିତ ଗୋ-ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ (IDDP-X) ସହାୟତାରେ

- ▶ ଜମା ହୋଇଥିବା ଗୋବର ଆଦି ପରିଷାର କରିବା ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ନର୍ଦ୍ଦମା ନିଷାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।
- ▶ ଗୁହାଳର ଚଟାଣ ଖତିକାରେ ସଫାକରି ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ▶ ଗାଇ ବାଛୁରୀ ଆଦିଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୋଛାପୋଛି କରି ସଫା ରଖନ୍ତୁ ।
- ▶ ଦୁହିଁଲି କୌଣସି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ ହେବା ଉଚିତ, ନଖ ଆଦି ପରିଷାର ଭାବେ କାଟିବା ଉଚିତ । କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡର ବାଲ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ।



ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଦୁଃଖ ଉପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ସମନ୍ଵିତ ଗୋ-ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ (IDDP-X) ସହାୟତାରେ

- ▶ ଦୁଃଖାଳିର ସାତ ସାବୁନରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ପୋଛିଦେବା ଉଚିତ ।
- ▶ ଦୁଃଖବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଇର ପଞ୍ଚା ଓ ଚିର ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦେବା ଉଚିତ ।
- ▶ ପାଣିରେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ପଞ୍ଚା ଓ ଚିରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ଶୁଖିଲା ରଖନ୍ତୁ ।
- ▶ ଚାରିଗୋଟି ଚିରରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଧାରେ ଦୁଇଧାର କ୍ଷୀର ତଳେ ପକାଇ ଦିଆନ୍ତୁ । ଏହି ପ୍ରଥମ ଧାର କ୍ଷୀରରେ ଜୀବାଣୁ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ ।
- ▶ ସାତ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରନ୍ତୁ ।



ସ୍ଵତ୍ତ ଦୁର୍ଗା ଉପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ସମନ୍ବିତ ଗୋ-ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ (IDDP-X) ସହାୟତାରେ

- ▶ ଦୁହିଁବାର ୩୦ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମିତିକୁ ଦୁର୍ଗା ଯୋଗାଣ କରନ୍ତୁ ।
- ▶ ଦୁହିଁବା ସମୟରେ କୌଣସି ବାହାର ଜିନିଷ ଦୁର୍ଗା ଭରା ପାତ୍ରରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ▶ ଦୁର୍ଗାକୁ ଭାଙ୍ଗୁଣୀ ଥିବା ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ । ଦୁର୍ଗା ପାତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାତ୍ର ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ▶ ଲୁହା ବାଲ୍ଲି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜେରିକେନକୁ ଦୁର୍ଗା ପାତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସମିତିକୁ କେବଳ ପରିଷାର ଓ ଭାଙ୍ଗୁଣୀ ଥିବା ଷିଳ ପାତ୍ରରେ ଦୁର୍ଗା ଆଣନ୍ତୁ ।



ସଂଘ ଦୁର୍ଘ ଉପାଦକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ସମନ୍ଵିତ ଗୋ-ଉଳ୍ଡନ ପ୍ରକଳ୍ପ (IMDP-X) ସହାୟତାରେ

- ▶ ସଂଘଦ୍ୱାରା ଯୋଗା ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ନୂଆ କେନ୍ ଷେନଲେସ ଷ୍ଟିଲ୍ ୩୦୪ କେନ୍ ହେବା ଉଚିତ ।
- ▶ ଦୁର୍ଘ ଶୀତଳୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପଠାଯାଉଥିବା ପରିଷାର ଦୁର୍ଘ ଜ୍ୟାନଗୁଡ଼ିକୁ ସମିତିଷ୍ଟରରେ ପୁନଃ ଧୋଇବା ବା ମଇଳା କପତାରେ ପୋଛିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜୀବାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ।
- ▶ ସମିତିଷ୍ଟରରେ ଏକକାଳୀନ ସମସ୍ତ ଜ୍ୟାନର ଭାଙ୍ଗଣୀ ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।



ସନ୍ତ ଦୁର୍ଗ ଉପାଦକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ସମନ୍ଵିତ ଗୋ-ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ (IDDP-X) ସହାୟତାରେ

- ▶ ସମିତି ଗୃହକୁ ଯଥା ସମ୍ବବ ପରିଷାର ପରିଲ୍ଲେଖନ ରଖିବାର ଯତ୍ନବାନ ହୁଅଛୁ । କ୍ଷୀରରେ ଗୋଟିଏ ମାଛି ପଡ଼ିଗଲେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।
- ▶ ଦୁର୍ଗ ମାର୍ଗର ସମୀକ୍ଷା ସହିତ ପରିବହନ ସମୟ ହ୍ରାସ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
- ▶ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳର ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଟେ । କୂଅ ପାଣି, କିଟିଂ, ଚୂନ ବା ପୋଟାସିଯମ ପରମାଣେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଶୋଧୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।



ସୁଛ୍ଳ ହୃଦୟ ଉପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ସମନ୍ଵିତ ଗୋ-ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ (IDDP-X) ସହାୟତାରେ

ସ୍ତନହରା ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି

- ଦୁହିଁବା ପୂର୍ବରୁ ପହା ଭଲ ଭାବରେ ଧୂଆ ପୋଛା ହୁଏ ନାହିଁ ।
- ଦୁହିଁବା ପରେ ଗାଇକୁ ସେହିପରି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ।
- ଦୁହିଁବା ସମୟରେ ଚିରର ନଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜୀବାଶୁ ପ୍ରବେଶ ସହଜ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗାଇ ସ୍ତନହରା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ।
- ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗାଇ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଓ ଅସୁର୍ବ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଆବଶ୍ୟକତା

- ପହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ପୋଛି ଦେଲେ ଜୀବାଶୁ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ହୁଏ ।
- ଦୁହିଁ ସାରିଲା ପରେ ଚିରଗୁଡ଼ିକ ଆଉଡୋଫର ଦ୍ରବ୍ୟରେ ରୁତ୍ତାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଥନହରା ପ୍ରତିଷେଧକ ଅଟେ ।
- ସ୍ତନହରା ପ୍ରତିଷେଧକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏହି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ।




ସୁଳ୍ଲ ଦୁର୍ଗ ଉପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ସମନ୍ଵିତ ଗୋ-ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ପ୍ରକଳ୍ପ (IDDP-X) ସହାୟତାରେ

ଉପସଂହାର

- ▶ ସୁଳ୍ଲ ଦୁର୍ଗ ଉପାଦନ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । କେବଳ ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉପାଦିତ ସଜ କ୍ଷୀରର ଗୁଣାମୃକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇ ତେରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଉତ୍ତମମାନର କ୍ଷୀର ସଂଗୃହୀତ ହୋଇପାରିବ ।
- ▶ ଉପାଦକ ସ୍ତରରୁ ସମିତି ସ୍ତର, ସମିତି ସ୍ତରରୁ ତେରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସୁଳ୍ଲ ଦୁର୍ଗ ଉପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁରୁତ୍ବର ସହିତ ଅବଳମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।






ସଫାସୁତ୍ତରା ଓ ନିରୋଗୀ ପଶୁ




୯୧ର ଦୁହିଙ୍କା ଆଗରୁ ପାହୁନରେ
ହାତ ସଫା କରିବା ଜଣ୍ମୁରା



୯୧ର ଦେବା ପଶୁକୁ ସାମାନ୍ୟ ଚାରା ଖୁଆରୁ




ପଶୁ ରଖିବାର ସଫାସୁତ୍ତରା ଖାନ




ପଢାକୁ ସଫା ପାଠିରେ ଥୋଇ ଗୋଟିଏ
ସଫା କରିବାରେ ପୋଷି ସ୍ଵାକ୍ଷରିତବା ଦରକାର



୯୨ର ପରେ ତାମ ଦୁହିଙ୍କା ସଫା ପାଠିରେ ଖୋଲିବା ଉପରେ ଏହି କାଳେ-
ନାହିଁ ପ୍ରତିକରି ଦୂରଶୀଳ ଦୂରଶୀଳ କିମ୍ବା ତା ଉପରେ ଏହି ଦୂରଶୀଳ ଦୂରଶୀଳ



ସଫା ପିଇବା ପାଣି




୯୨ର ଦୁହିଙ୍କା ଆଗରୁ ପ୍ରତି ତାଗରୁ ଧାରେ ବା ଦୁଇଧାର
କ୍ଷାର ତଳେ ପକ୍ଳେଇଦବା ଦରକାର



୯୩ରକୁ ଜାଙ୍ଗିକରି ଶାୟାତ୍ତିଶାୟ
ସମିତିରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଜଣ୍ମୁରା



ସଫାସୁତ୍ତରା ଷେନଲେସ ଷ୍ଟୀଲ ପାତ୍ର



ସଫାସୁତ୍ତରା ଓ ନିରୋଗୀ ଦୁହାଁଳି



୯୪ର ଶାୟା ଅଣ୍ଟା କରିବାର ଯନ୍ତ୍ର